Le Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)

C'est un spécialiste de l'**Arctique**, il nidif e dans la **Toundra** (plaines du Nord de la Russie et de l'Europe, En **Europe**, cet oiseau apparaît en Grande-Bretagne, en France et en Belgique à partir de l'**automne**, souvent en groupes dans des zones peu arborées, sur les dunes ou les plages. Il se nourrit de graines, de mauvaises herbes qui dépassent de la neige. Il peut se nourrir des graines que l'on met à sa disposition.

Crédit photo et texte : Wikipedia

La cigogne noire (Ciconia nigra)

la cigogne noire habite en **Europe** d'anciennes forêts fermées qui renferment des étangs et des ruisseaux. Elle migre en **Afrique dans le** même milieu et consomme des poissons, des batraciens, des insectes, des coquillages, des crabes, des petits reptiles, des oiseaux et des mammifères.

Crédit photo et texte : Wikipedia

Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*)

Le Fulmar Boréal est un oiseau marin. Il est caractéristique des **eaux froides de l'hémisphère Nord** car il vit en pleine mer en dehors de la saison de reproduction au cours de laquelle il nidif e sur les falaises des côtes de l'Atlantique-Nord. Il se nourrit de petits animaux marins. De novembre à février les populations les plus nordiques migrent vers le Sud pour trouver leur nourriture au large de nos côtes d'**Europe de l'Ouest**.

Source photo et texte : Wikipedia

Grue Cendrée (*Grus grus*)

Cette espèce se reproduit dans le nord de l'**Europe** et en Asie de l'ouest.
Ce sont des oiseaux puissants qui migrent sur 2500 km de distance, ils passent l'hiver en **Afrique du Nord**. Elles se nourrissent d'insectes, de graines, d'herbes et de jeunes pousses ainsi que de mollusques et de vers.

Crédit photo et texte : Wikipedia

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

Connue également sous le nom d'**Hirondelle de cheminée**. Elle se distingue par sa longue queue fourchue et sa gorge rouge. Elle niche dans un nid fait de terre séchée, accroché sous un toit, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, en ville ou à la campagne, souvent dans des granges ouvertes. Elle se nourrit essentiellement d'insectes attrapés en vol disponible dans l'air en été. Présente en France du mois d'avril au mois de septembre, elle migre ensuite vers l'Afrique. Ses réserves en graisse lui procurent une autonomie de soixante heures de vol.

Crédit photo et texte : Wikipedia

Martinet Noir (*Apus apus*)

Le Martinet noir passe l'**hiver en Afrique,** principalement au sud de l'équateur, et migre à la f n du printemps. Il passe l'été dans l'ensemble du **continent européen**. Il se nourrit des petits insectes de l'air qu'il est capable de reconnaître en plein vol. Si les conditions météorologiques ne permettent pas une alimentation suff sante, le martinet peut changer de région. Il dort en volant en groupe de façon circulaire !

Crédit photo et texte : Wikipedia

La sarcelle d'hiver (Anas crecca)

Elle est un canard d'**Europe**. Elle vit dans les zones tempérées. C'est un migrateur qui est chassé en grand nombre. Elle migre en **Afrique du Nord** en hiver où elle retrouve son alimentation de graines des zones humides.

Crédit photo et texte : Wikipedia